

VAJA 1

MERSKE ENOTE IN PRETVARJANJE ENOT

GEODETSKI RAČUNI

2023/2024

VSEBINA

- merske enote v Sloveniji
- zapisovanje enot
- sistem enot SI
- kotne enote
- pretvorbe med kotnimi enotami
- dolžina krožnega loka
- naklon
- merilo karte

MERSKE ENOTE V SLOVENIJI

Zakon o meroslovju (ZMer-1)¹:

V Republiki Sloveniji se uporablja mednarodni sistem enot (Système International d'Unités, v nadalnjem besedilu: SI).

Odredba o merskih enotah²:

Za izražanje meritnih rezultatov oziroma vrednosti veličin v javni rabi se v Republiki Sloveniji uporablja mednarodni sistem enot (Système International d'Unités) (v nadalnjem besedilu: SI) s pripadajočimi predponami.

Ne glede na prejšnji odstavek se smejo uporabljati tudi naslednje merske enote (v nadalnjem besedilu: enote) izven SI:

- enote, ki so določene na podlagi enot SI, a niso desetiški mnogokratniki le-teh (npr. (kotna) stopinja, (kotna) minuta, (kotna) sekunda, gon, ura, minuta, dan ...),
- enote, ki se uporabljajo poleg enot SI in katerih vrednosti so dobljene eksperimentalno (npr. elektronvolt ...),
- enote, ki so dovoljene samo na določenih področjih (npr. ar, dioptrija ...),
- sestavljene enote (npr. kvadratni meter, meter na sekundo, paskal ...).

¹ <https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2005-01-0892?sop=2005-01-0892>

² <https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2001-01-1594/>

PRAVILNO ZAPISOVANJE ENOT

Enote se pišejo nestično: ~~12,3m~~ --> 12,3 m

Izjema so stopinje, minute, sekunde: 12° 5' 17"

Simbolov enot in predpon ne pišemo ležeče: ~~15 km~~ --> 15 km

Pazimo, da ne zapišemo vrednosti v eni vrstici, enote pa v drugi --> ~~1078423,12 km~~ --> uporaba nedeljivega presledka (Ctrl + Shift + presledek v MS Word-u)

OSNOVNE ENOTE SI

OSNOVNE ENOTE SI

| osnovna količina | osnovna enota | oznaka |
|------------------|---------------|--------|
| dolžina | meter | m |
| čas | sekunda | s |
| masa | kilogram | kg |
| temperatura | kelvin | K |
| električni tok | amper | A |
| svetilnost | kandela | cd |
| količina snovi | mol | mol |

IZPELJANE ENOTE

NEKATERE IZPELJANE ENOTE SI

| enota | količina | oznaka | v osnovnih enotah SI |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|
| kvadratni meter | površina | m^2 | m^2 |
| kubični meter | prostornina | m^3 | m^3 |
| meter na sekundo | hitrost | $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ | $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ |
| meter na kvadratno sekundo | pospešek | $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ | $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ |
| radian | kot | rad | $\text{m} \cdot \text{m}^{-1}$ |
| hertz | frekvenca | Hz | s^{-1} |
| paskal | tlak | Pa | $\text{kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$ |
| stopinja Celzija | temperatura (relativno na 273,15 K) | $^\circ\text{C}$ | K |

ENOTE, KI NISO DEL SISTEMA ENOT SI

NEKATERE ENOTE, KI NISO DEL SISTEMA ENOT SI

| enota | količina | oznaka | v osnovnih enotah SI |
|------------------|-------------|---------|--|
| ar | površina | a | 100 m^2 |
| hektar | površina | ha | $10\,000 \text{ m}^2$ |
| liter | prostornina | l | $0,001 \text{ m}^3$ |
| tona | masa | t | 1000 kg |
| bar | tlak | bar | $100\,000 \text{ Pa}$ |
| (kotna) stopinja | kot | \circ | $\frac{\pi}{180} \text{ rad}$ |
| (kotna) minuta | kot | ' | $\frac{\pi}{180 \cdot 60} \text{ rad}$ |
| (kotna) sekunda | kot | " | $\frac{\pi}{180 \cdot 3600} \text{ rad}$ |
| gon (grad) | kot | g | $\frac{\pi}{200} \text{ rad}$ |

DESETIŠKE PREDPONE SI

| DESETIŠKE PREDPONE SI | | |
|-----------------------|--------|------------|
| ime | simbol | vrednost |
| peta | P | 10^{15} |
| tera | T | 10^{12} |
| giga | G | 10^9 |
| mega | M | 10^6 |
| kilo | k | 10^3 |
| hekto | h | 10^2 |
| deka | da | 10^1 |
| / | / | 10^0 |
| deci | d | 10^{-1} |
| centi | c | 10^{-2} |
| mili | m | 10^{-3} |
| mikro | μ | 10^{-6} |
| nano | n | 10^{-9} |
| piko | p | 10^{-12} |
| femto | f | 10^{-15} |

DESETIŠKE PREDPONE SI

Predpono dodamo osnovni enoti z deljenjem z vrednostjo predpone: $1 \text{ m} = \frac{1}{10^3} \text{ km} = 0,001 \text{ km}$

$$1 \text{ m} = \frac{1}{10^{-3}} \text{ mm} = 1000 \text{ mm}$$

Predpono odstranimo z množenjem z vrednostjo predpone: $1 \text{ km} = 1 \cdot 10^3 \text{ m} = 1000 \text{ m}$

$$1 \text{ mm} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 0,001 \text{ m}$$

Množenje desetiških predpon: $10^m \times 10^n = 10^{m+n}$

Deljenje desetiških predpon: $\frac{10^m}{10^n} = 10^{m-n}$

Potenciranje desetiških predpon: $(10^m)^n = 10^{m \cdot n}$

EKSPONENTNI ZAPIS (angl. SCIENTIFIC NOTATION)

Normaliziran eksponentni zapis (angl. *scientific notation*) je zapis števila v oblik

$$m \cdot 10^n$$

kjer je:

m ... mantisa, za katero velja $1 \leq |m| < 10, m \in \mathbb{R}$,

n ... eksponent, za katerega velja $n \in \mathbb{Z}$.

"Programerska/kalkulatorska" oblika eksponentnega zapisa:

$$m \cdot 10^n = men = mEn = mEXPn$$

KOTNE ENOTE

| kotni merski sistem | enota | poln krog | delitev | zapis |
|-----------------------|---|--------------|----------------------------|---|
| seksagezimalni sistem | stopinja [$^\circ$] minuta ['] sekunda [''] | 360 $^\circ$ | $1^\circ = 60' = 3600''$ | 123 $^\circ$ 59' 19,1'' [$^\circ$ ' ''] 123,98864 $^\circ$ (decimalno) |
| centizimalni sistem | gon [g] centigon [c] centi-centigon [cc] | 400 g | $1^g = 100^c = 10000^{cc}$ | 137 g 76 c 51,5 cc [g c cc] 137,76515 g (decimalno) |
| ločna mera | radian [rad] | 2π rad | / | 2,1640100 rad |

PRETVORBE MED KOTNIMI ENOTAMI

| | stopinje | goni | radiani |
|----------|---|---|---|
| stopinje | / | $\alpha^g = \frac{10}{9} \alpha^\circ$ | $\alpha \text{ rad} = \frac{\pi}{180} \alpha^\circ$ |
| goni | $\alpha^\circ = \frac{9}{10} \alpha^g$ | / | $\alpha \text{ rad} = \frac{\pi}{200} \alpha^g$ |
| radiani | $\alpha^\circ = \frac{180}{\pi} \alpha \text{ rad}$ | $\alpha^g = \frac{200}{\pi} \alpha \text{ rad}$ | / |

DOLŽINA KROŽNEGA LOKA


Zveza med središčnim kotom α in dolžino pripadajočega krožnega loka l je linearna.

$$2\pi \text{ rad} : \alpha \text{ rad} = 2\pi r : l$$

$$\frac{2\pi \text{ rad}}{\alpha \text{ rad}} = \frac{2\pi r}{l}$$

$$\frac{1}{\alpha \text{ rad}} = \frac{r}{l}$$

$$l = r \cdot \alpha \text{ rad} = r \cdot \frac{\pi}{180} \cdot \alpha^\circ$$



Koliko znašajo dolžine krožnih lokov, ki pripadajo središčnim kotom 1° , $1'$ in $1''$ na Zemlji-krogli, ki ima polmer 6371 km?


NAKLON

Naklon Δ je razmerje med višinsko razliko Δh in horizontalno oddaljenostjo d med dvema točama. Podajamo ga ali v odstotkih [%], kar predstavlja višinsko razliko v metrih na 100 m, ali v promilih [%], kar predstavlja višinsko razliko v metrih na 1000 m.

$$\Delta = \frac{\Delta h}{d}$$

$$\Delta[\%] = \frac{\Delta h}{d} \cdot 100 \%$$

$$\Delta[\%] = \frac{\Delta h}{d} \cdot 1000 \%$$



Če imamo podano poševno dolžino l :

- Pitagorov izrek ali
- kotne funkcije.

MERILO KARTE

Merilo karte M predstavlja razmerje med dolžino na karti in (horizontalno) dolžino v naravi :

$$M = \frac{d}{D} = \frac{1}{m} = 1 : m$$

kjer je:

M ... merilo karte,

m ... modul merila (faktor pomanjšave/povečave),

d ... dolžina na karti,

D ... (horizontalna) dolžina v naravi.